

# Efficiency Made Accessible

觸手可及的卓越效率



TASKalfa MZ250ci / MZ350ci  
TASKalfa MZ400ci / MZ500ci / MZ600ci / MZ700ci

TASKalfa MZ500li / MZ600li / MZ700li

**A3 彩色/黑白多功能複合機**

TASKalfa MZ700ci

# 天生非凡

## 京瓷的非凡成就源自於

- 齊全的多功能複合機及雷射印表機商品
- 令人激賞的低總使用成本(TCO)
- 高信賴性的長壽命感光鼓及零件
- 最先進的技術

京瓷以提供顧客高價值商品，來展現 " 顧客優先 " 的信念，並始終堅持要在產品、經濟與生態環境之間取得平衡的使命，致力成為對社會有所貢獻的企業；現在，京瓷的先進技術已經成功發展出能幫助顧客在最低使用成本的前提下，也能充分提高工作產能、作業效率，並兼顧環保的商品。

## 透過京瓷的解決方案應對工作挑戰



### 支援雲端功能

整合雲端解決方案  
助您提升靈活性與便利性



### 卓越生產力

感光鼓壽命最高達 60 萬張  
帶來穩定的列印輸出品質



### 絕佳的使用體驗

KX 驅動程式整合多種功能  
操作簡單容易上手



### 資安防護

符合 FIPS 140-3 安全標準  
保護高機密性的資訊



### 多樣的整理配件

豐富的整理器配件選擇  
輕鬆完成打孔、裝訂等加工





# 啟用雲端，隨時就緒。

## Cloud Ready

除了影印、列印、掃描和傳真等基本功能外，本系列設備還增強了與雲端的連接。只需簡單操作即可連接雲端，使資料管理和協作更加便捷。



### 雲端列印

在講求靈活協作的現代辦公室，確保文件輸出作業兼具效率、成本效益與安全性至關重要。**Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)** 是一款雲端應用程式，即便有多個辦公地點或使用多台設備，也能輕鬆且安全地進行列印與掃描工作，並且能夠防止公司的機密資訊經由列印或掃描途徑遭到洩漏。



### 雲端OCR辨識

**Kyocera Cloud Capture (KCC)** 是一款文件擷取的雲端解決方案，可輕鬆建構雲端文件共享平台，支援遠端與混合辦公。使用者可透過 HyPAS 複合機、行動裝置或瀏覽器即時上傳與查找文件，搭配全文檢索、權限管理與版本控制，快速完成文件管理。結合生成式 AI，自動擷取發票、採購訂單等文件的關鍵資料，提升辨識準確度，並可輸出至其他系統，加速企業流程自動化。



### 雲端文件管理

**Kyocera Cloud Information Manager (KCIM)** 讓團隊可輕鬆建構雲端共享平台。無論是遠端或混合式辦公室，均能透過 HyPAS 複合機、行動裝置以及瀏覽器輕鬆上傳與查找文件。便利的全文檢索、權限管理、版本控制等功能，可節省查找資料的時間。



# 強大的文件處理功能

- **支援多樣化的紙張列印：**支援尺寸A6R~SRA3、重量52~300g/m<sup>2</sup>的紙張，以及最大304.8x1,220mm的長橫幅紙張。無論是信封、明信片、厚紙、名片紙、海報紙等紙張，均能輕鬆進行列印作業。

- **自動偵測多張進紙和訂書針：**安裝DP-7170送稿機時，超音波進紙偵測功能可避免送入帶有訂書針的原稿和發生多張原稿進紙的情況。

- **掃描頁數分割：**可依據指定頁數分割掃描的檔案，然後將所有檔案以同一個電子郵件傳送，或分成多個電子郵件逐一傳送。

- **自訂掃描目的地：**可將掃描的文件傳送至不同目的地儲存或共享，例如：資料夾、Email、USB隨身碟、FTP、SMB、FAX等。也能透過免費的KYOCERA Mobile Print 應用程式，將掃描文件直接保存至行動裝置。

- **掃描到用戶資料盒：**可以將掃描的文件保存到設備內的用戶資料盒中，您可以為單一使用者或團隊設定個別用戶資料盒。用戶資料盒中的資料可以透過網路瀏覽器(COMMAND CENTER RX)下載，也可以發送下載資料的連結到電子郵件信箱，不用擔心容量超出郵件限制。

- **多重裁剪掃描：**可在原稿玻璃台上一次完成掃描最多16張的名片或小稿件，並逐一自動裁剪校正、儲存為個別的文件，或合併成一份文件。




- **手寫文字增強掃描：**透過AI技術，掃描附有手寫文字的文件時，可針對手寫內容加深或變更顏色。



- **將常用功能設置為快捷鍵：**可以將較複雜的列印設定程序設定成一個按鍵即可執行的快捷鍵，例如：小冊子製作等。證件複印等常用的複雜功能已經在設備中預設為快捷鍵，您可以依據需求加入到您的功能清單中。

- **插頁器(選購)：**能在製作小冊子時添加兩種不同類型的紙張做為封面或插頁。此外，透過騎馬釘裝訂與多種摺疊方式的搭配，您能進行各種後加工處理，製作更加精緻美觀的成品。



※僅適用於60ppm/70ppm的型號，需要選購DF-7140或DF-7150。  
騎馬釘裝訂功能需要選購BF-730或BF-9100。

- **全幅掃描：**即使掃描滿版原稿，也能完整呈現掃描影像，避免資訊遺漏，確保文件數位化的完整性與準確性。

- **證件掃描：**支援證件影印掃描，即使放置位置歪斜，也能自動校正角度，並將正反面對齊於同一頁。




- **偵測掃描失敗：**自動偵測到掃描文件有折角或便利貼造成的影像瑕疵，掃描會立即停止，並提供確認指引通知。

※本功能僅支援送稿機。



# 直覺且便利的操作

- **人性化操作介面：**直覺且易於使用的10.1吋螢幕全彩觸控面板，就如同操作平板電腦般簡單。人性化設計，能輕鬆迅速地執行所需功能、啟動HyPAS文件管理應用程式。



## 簡單

直觀清晰的圖示設計讓使用者能夠快速執行各式功能。



## 直覺

透過手勢輕鬆進行控制，就如同操作平板電腦般簡單。



## 高效率

精心設計的介面架構，操作步驟更精簡，帶來高效快捷的使用體驗。

# 無虞的安全性

## ■ 企業級資料保護與加密通訊

設備採用 AES 256 位元加密，支援 FIPS 140-3 標準，內建 TLS 1.3、SMB 3.1.1 與 IPPS (TLS) 安全通訊，確保文件在儲存與傳輸過程中皆受到完整加密防護。

## ■ 內建多種安全設定與監控

支援 SNMP v3 與 SIEM/Syslog 監控，結合安全啟動與完整性檢查，讓設備易於整合至既有資安架構並防止未授權操作。


## ■ 內建機密文件偵測機制

設備可即時辨識文件中的「Confidential/機密」浮水印，於掃描或影印前自動阻擋輸出，從源頭防止機密資料外洩。搭配選購 OCR 套件，可進一步辨識特定語言與機密文字位置，提升防護精準度。



# 節能與環保

- **京瓷原廠碳粉：**所需溫度比傳統碳粉低30°C，使能源消耗減半，且碳粉製程中無需使用有機溶劑，僅需少量水份，有效降低對環境的負面影響。



- **節電：**睡眠模式下的功耗可控制在0.5W內。
- **環保設計：**採用無毒的長壽命感光鼓、顯像組及消耗性零件，與可用做廢碳粉匣的黑色碳粉匣設計。
- **CO2排放圖表：**用戶可直接在複合機上的操作面板與 Command Center RX 查看 CO2 碳排放量與耗電量，掌握不同時段的使用趨勢、落實 ESG 管理。



基本規格														
機型	TASKalfa MZ2501ci		TASKalfa MZ3501ci		TASKalfa MZ4001ci		TASKalfa MZ5001ci		TASKalfa MZ6001ci		TASKalfa MZ7001ci			
主要功能	影印、列印、掃描、傳真 (選購)													
顯像方式	半導體雷射顯像													
處理器	ARM A53 1.6GHz													
列印速度(A4 黑白/彩色)	每分鐘25/25頁		每分鐘35/35頁		每分鐘40/40頁		每分鐘50/50頁		每分鐘60/60頁		每分鐘70/70頁			
掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7140	單面 雙面	黑白：50頁、彩色：50頁 黑白：16頁、彩色：16頁				----							
掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7150	單面 雙面	黑白：80頁、彩色：80頁 黑白：48頁、彩色：48頁											
雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7160	單面 雙面	黑白：100頁、彩色：100頁 黑白：200頁、彩色：200頁				黑白：137頁、彩色：137頁 黑白：274頁、彩色：274頁							
雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7170	單面 雙面	黑白：100頁、彩色：100頁 黑白：200頁、彩色：200頁				黑白：137頁、彩色：137頁 黑白：274頁、彩色：274頁							
記憶體容量	標準/最大 4GB													
SSD/HDD 硬碟容量	SSD 64GB(標準)/HDD 320GB(選購)或1TB(選購)				SSD 128GB(標準)/HDD 320GB(選購)或1TB(選購)									
熱機時間(開啟主電源)	18秒				17秒				26秒					
紙匣容量 (A4紙張、重量為80g/m <sup>2</sup> )	標準紙匣 最大進紙量		500張(標準紙匣) x2 + 150張(手送進紙匣) 7,150張(標準紙匣) + 2x1,500張選購紙匣PF-7150 + 3,000張選購紙匣PF-7120+ 手送進紙匣											
紙張尺寸	標準紙匣		第一紙匣: A4R/ Legal、第二紙匣: A6R - SRA3(320 x 450mm)											
	選購紙匣		PF-7140 : A6R - SRA3(320 x 450mm); PF-7150、PF-7120 : A4/Letter											
	手送進紙匣		A6R - SRA3 (320 x 450mm)及最長 304.8 mm x 1,220mm的橫幅紙張											
紙張重量	標準紙匣/選購紙匣		52 - 300 g/m <sup>2</sup>											
	手送進紙匣		52 - 300 g/m <sup>2</sup> 、橫幅紙張: 136 - 163 g/m <sup>2</sup>											
雙面列印	紙張尺寸: A6R - SRA3(320 x 450mm)、紙張重量: 60 - 256 g/m <sup>2</sup>													
出紙方式/容量	紙張面朝下 / 500張+100張 (安裝JS-7100時)													
操作面板	10.1寸中文彩色電阻式觸控面板				10.1寸中文彩色電容式觸控面板									
體積(寬 x 深 x 高)	602mm x 665mm x 790mm (不含自動送稿機)													
重量(不含碳粉匣)	約 90 kg				約 95 kg									
電力消耗 (標準配置下)	影印/列印模式		490W		580W		680W		810W		1,010W		1,150W	
	待機模式		40W				45W							
	省電模式		0.5W											
運轉音量 (ISO7779/ISO9296)	影印/列印模式 (黑白/彩色)		66dB(A)/67dB(A)		68dB(A)/69dB(A)		70dB(A)/70dB(A)		71dB(A)/71dB(A)		73dB(A)/73dB(A)		74dB(A)/74dB(A)	
	待機模式		35dB(A)											
影印規格 (標準)														
原稿尺寸	最大 A3 - 最小 A6R													
解析度	600 x 600 dpi													
首頁影印時間(黑白/彩色)	6.4 秒/8.5 秒		5.3 秒/7 秒		4.5 秒/5.9 秒		3.7 秒/4.8 秒		3.4 秒/4.4 秒					
影印倍率	倍率範圍: 25% - 400% (以1% 為微調單位)													
連續影印張數/份數	1 - 9999 張													
列印規格 (標準)														
列印解析度	600 x 600dpi、1,200 x 1,200 dpi、4,800 x 1,200 dpi													
印表機語言	PCL6(PCL-XL, PCL5c)、KPDLL3(PostScript3 相容)													
首頁列印時間(黑白/彩色)	7 秒/9.2 秒		5.9 秒/7.7 秒		5.1 秒/6.5 秒		4.3 秒/5.4 秒		3.8 秒/5.1 秒		3.7 秒/5 秒			
支援通訊協定	IPsec、HTTPS、LDAP over SSL、SMTP over SSL、POP over SSL、FTP over SSL、SNMPv3													
支援作業系統	Windows 10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Mac OS X (10.9 -)、Google Chrome OS、Linux													
連接介面	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T網路介面x1、USB 3.0 介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1													
行動列印/雲端列印	Airprint、Mopria、KYOCERA Mobile Print													
掃描規格 (標準)														
原稿尺寸	原稿玻璃台: 最大A3、送稿機: A6R - A3 *DP-7140最小支援A5R; 橫幅: 最長1,900mm(DP-7160/7170)													
掃描色彩選項	自動色彩、全彩、灰階、黑白													
掃描解析度	200x100dpi~200dpi~200x400dpi~300dpi(預設)~400dpi~600dpi~1200dpi (僅限TWAIN及WIA 驅動)													
檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A-2、加密PDF、可搜尋式PDF(選購)、MS Office文件(選購)													
讀取模式	文字、照片、文字+照片、文字(細線)													
傳輸模式	SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA Scan(網路)、ChromeOS													
地址簿	2000 組(一般地址)、500組(群組地址)													
傳真規格 (選購)														
原稿尺寸	最大 A3 - 最小A6R、特長原稿: 1,600mm													
壓縮方式	MMR、MR、MH、JBIG													
傳真速度/時間	33.6 Kbps / 低於3秒(以JBIG方式壓縮)													
記憶體	170MB													
雙線傳真/網路傳真	支援													
耗材與選購配備														
原廠碳粉匣	TK-8451 K (25,000張) TK-8451 C/M/Y (12,000張)		TK-8461 K (30,000張) TK-8461 C/M/Y (20,000張)		TK-8581 K (30,000張) TK-8581 C/M/Y (20,000張)		TK-8591 K (40,000張) TK-8591 C/M/Y (24,000張)							
維護套件	MK-8335 A/B MK-8345 D/E				MK-8535 A/B				MK-8545 A MK-8535 B					
自動送稿機	DP-7140: 原稿容量50張(雙面非同步式, 僅適用於TASKalfa MZ2501ci/MZ3501ci)、DP-7150: 原稿容量140張(雙面非同步式)、DP-7160: 原稿容量320張(雙面非同步式)、DP-7170: 原稿容量320張(雙面非同步式) + 預防多張進紙偵測 + 訂書針偵測													
選購紙匣	PF-7140: 500張自動進紙匣x2、PF-7150: 1,500張自動進紙匣x2(A4/Letter)、PF-7120: 3000張自動進紙匣x1 (A4/Letter)													
裝訂整理器	DF-7100: 500張內置式裝訂整理器(不支援TASKalfa MZ7001ci)、AK-7110: 整理器連接配件、DF-7120: 1,000張裝訂整理器、DF-7140: 4,000張裝訂整理器(可裝訂65張)、DF-7150: 4,000張裝訂整理器(可裝訂100張、不支援TASKalfa MZ2501ci/MZ3501ci)、PH-7C: 打孔單元(DF-7120/DF-7140/DF-7150專用)、PH-7120: 打孔單元(DF-7100專用)、MT-730(B): 七格信箱(DF-7140專用)、JS-7110: 位移分頁器、JS-7100: 內部工作分隔盤、IS-7100*: 插頁器、BF-730: 摺疊單元(DF-7140專用)、BF-9100: 摺疊單元(DF-7150專用)、SH-10: DF-7100/DF-7120/BF-730/BF-9100專用訂書針、SH-12: DF-7140專用訂書針、SH-14: DF-7150專用訂書針													
傳真套件/i-FAX套件	Fax System 12/Internet FAX Kit(A)													
IC卡認證套件/OCR掃描啟用套件	Card Authentication Kit(B)/Scan Extension Kit(A)													
千兆乙太網路介面	IB-53													
無線網路介面	IB-37 (支援Wi-Fi頻率 2.4 GHz/5 GHz)													
硬碟	HD-15: 320GB、HD-16: 1TB													
橫幅紙盤/數字按鍵/文件托盤	Banner Guide 10/NK-7120/DT-730(B)													

\*插頁器僅TASKalfa MZ6001ci與TASKalfa MZ7001ci支援, 並與裝訂整理器DF-7140/7150搭配使用(需要連接配件AK-7110)。

基本規格				
機型	TASKalfa MZ500i		TASKalfa MZ600i	TASKalfa MZ700i
主要功能	影印、列印、掃描、傳真 (選購)			
顯像方式	半導體雷射顯像			
處理器	ARM A53 1.6GHz			
列印速度(A4)	每分鐘50頁	每分鐘60頁	每分鐘70頁	
掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7150	單面 雙面	黑白：80頁、彩色：80頁 黑白：48頁、彩色：48頁	
雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7160	單面 雙面	黑白：137頁、彩色：137頁 黑白：274頁、彩色：274頁	
雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7170	單面 雙面	黑白：137頁、彩色：137頁 黑白：274頁、彩色：274頁	
記憶體容量	標準/最大 4GB			
SSD/HDD 硬碟容量	SSD 128GB(標準)/HDD 320GB(選購)或1TB(選購)			
熱機時間(開啟主電源)	17秒			
紙匣容量 (A4紙張、重量為80g/m <sup>2</sup> )	標準紙匣 最大進紙量	500張 (標準紙匣) x2 + 150張 (手送進紙匣) 7,150 張(標準紙匣 + 2 x 1,500張選購紙匣PF-7150 + 3,000張選購紙匣PF-7120 + 手送進紙匣)		
紙張尺寸	標準紙匣	第一紙匣：A4R/ Legal、第二紙匣：A6R - SRA3(320x450mm)		
	選購紙匣	PF-7140：A6R-SRA3(320 x 450mm)；PF-7150、PF-7120：A4/Letter		
	手送進紙匣	A6R - SRA3 (320 x 450mm)及最長 304.8 mm x 1,220mm的橫幅紙張		
紙張重量	標準紙匣/選購紙匣	52 - 300 g/m <sup>2</sup>		
	手送進紙匣	52 - 300 g/m <sup>2</sup> 、橫幅紙張：136 - 163 g/m <sup>2</sup>		
雙面列印	紙張尺寸：A6R - SRA3(320 x 450mm)、紙張重量：60 - 256 g/m <sup>2</sup>			
出紙方式/容量	紙張面朝下 / 500張+100張 (安裝JS-7100時)			
操作面板	10.1寸中文彩色電容式觸控面板			
體積 (寬 x 深 x 高)	602mm x 665mm x 790mm (不含自動送稿機)			
重量 (不含碳粉匣)	約 83 kg			
電力消耗 (標準配置下)	影印/列印模式	730W	870W	990W
	待機模式		40W	
	省電模式		0.4W	
運轉音量 (ISO7779 / ISO9296)	影印/列印模式	71dB(A)	73dB(A)	74dB(A)
	待機模式		35dB(A)	
影印規格 (標準)				
原稿尺寸	最大 A3 - 最小 A6R			
解析度	600 x 600 dpi			
首頁影印時間	3.7 秒		3.4 秒	
影印倍率	倍率範圍：25% - 400% (以1% 為微調單位)			
連續影印張數/份數	1 - 9999 張			
列印規格 (標準)				
列印解析度	600 x 600dpi、1,200 x 1,200 dpi、4,800 x 1,200 dpi			
印表機語言	PCL6(PCL-XL, PCL5e)-KPLD3(PostScript3 相容)			
首頁列印時間	4.3 秒	3.8 秒	3.7 秒	
支援通訊協定	IPsec、HTTPS、LDAP over SSL、SMTP over SSL、POP over SSL、FTP over SSL、SNMPv3			
支援作業系統	Windows 10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Mac OS X (10.9 ~)、Google Chrome OS、Linux			
連接介面	1000Base-T/10Base-TX/10Base-T網路介面x1、USB 3.0 介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1			
行動列印/雲端列印	Airprint、Mopria、KYOCERA Mobile Print			
掃描規格 (標準)				
原稿尺寸	原稿玻璃台：最大A3、送稿機：A6R - A3 *DP-7140最小支援A5R；橫幅：最長1,900mm(DP-7160/7170)			
掃描色彩選項	自動色彩、全彩、灰階、黑白			
掃描解析度	200x100dpi-200dpi-200x400dpi-300dpi(預設)-400dpi-600dpi-1200dpi (僅限TWAIN及WIA 驅動)			
檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A-2、加密PDF、可搜尋式PDF(選購)、MS Office文件(選購)			
讀取模式	文字、照片、文字+照片、文字(細線)			
傳輸模式	SMB、SMTP、FTP、FTP over SSL、USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA Scan(網路)、ChromeOS			
地址簿	2000 組(一般地址)、500組(群組地址)			
傳真規格 (選購)				
原稿尺寸	最大 A3 - 最小A6R、特長原稿：1,600mm			
壓縮方式	MMR、MR、MH、JBIG			
傳真速度/時間	33.6 Kbps / 低於3秒(以JBIG方式壓縮)			
記憶體	170MB			
雙線傳真/網路傳真	支援			
耗材與選購配備				
原廠碳粉匣	TK-6351 (40,000張)			
維護套件	MK-6345			
自動送稿機	DP-7150：原稿容量140張(雙面非同步式)、DP-7160：原稿容量320張(雙面同步式)、DP-7170：原稿容量320張(雙面同步式 + 預防多張進紙偵測) + 釘書針偵測)			
選購紙匣	PF-7140：500張自動進紙匣x2、PF-7150：1,500張自動進紙匣x2(A4/Letter)、PF-7120：3000張自動進紙匣x1 (A4/Letter)			
裝訂整理器	DF-7100：500張內置式裝訂整理器(不支援TASKalfa MZ700i)、AK-7110：整理器連接配件、DF-7120：1,000張裝訂整理器、DF-7140：4,000張裝訂整理器(可裝訂65張)、DF-7150：4,000張裝訂整理器(可裝訂100張)、PH-7C：打孔單元(DF-7120/DF-7140/DF-7150專用)、PH-7120：打孔單元(DF-7100專用)、MT-730(B)：七格信箱(DF-7140專用)、JS-7110：位移分頁器、JS-7100：內部工作分隔盤、IS-7100*：插頁器、BF-730：摺疊單元(DF-7140專用)、BF-9100：摺疊單元(DF-7150專用)、SH-10：DF-7100/DF-7120/BF-730/BF-9100專用訂書針、SH-12：DF-7140專用訂書針、SH-14：DF-7150專用訂書針			
傳真套件	Fax System 12			
i-FAX套件	Internet FAX Kit(A)			
IC卡認證套件	Card Authentication Kit(B)			
千兆乙太網路介面	IB-53			
無線網路介面	IB-37 (支援Wi-Fi頻率 2.4 GHz/5 GHz)			
硬碟	HD-15：320GB、HD-16：1TB			
OCR掃描啟用套件	Scan Extension Kit(A)			
橫幅紙盤/數字按鍵/文件托盤	Banner Guide 10/NK-7120/DT-730(B)			

\*插頁器僅TASKalfa MZ600i與TASKalfa MZ700i支援，並與裝訂整理器DF-7140/7150搭配使用(需要連接配件AK-7110)。



### A 自動送稿機



DP-7140<sup>\*1</sup>  
雙面非同步式  
原稿容量最大50張



DP-7150  
雙面非同步式  
原稿容量最大140張



DP-7160  
雙面同步式  
原稿容量最大320張



DP-7170  
雙面同步式  
多張進紙與訂書針偵測  
原稿容量最大320張

### B 自動進紙匣



PF-7140  
500張自動進紙匣x2



PF-7150  
1,500張自動進紙匣x2  
(A4/Letter)



PF-7120  
3000張自動進紙匣x1  
(A4/Letter)

### C 內藏式配件



JS-7100  
內部工作分隔盤



JS-7110  
位移分頁器



DF-7100<sup>\*2</sup>  
500張內置式  
裝訂整理器

### D 裝訂整理器



DF-7120  
1,000張裝訂整理器



DF-7140  
4,000張裝訂整理器  
(可裝訂65張)



DF-7150<sup>\*3</sup>  
4,000張裝訂整理器  
(可裝訂100張)



IS-7100<sup>\*4</sup>  
插頁器



MT-730(B)<sup>\*5</sup>  
七格信箱  
(DF-7140專用)



BF-730  
摺疊單元  
(DF-7140專用)



AK-7110  
整理器連接配件



BF-9100  
摺疊單元  
(DF-7150專用)

### 其他選購配件

PH-7C：打孔單元(DF-7120/ DF-7140/ DF-7150專用)

PH-7120：打孔單元(DF-7100專用)

Fax System 12：傳真套件，最多可安裝兩組

Internet FAX Kit(A)：i-FAX套件

Card Authentication Kit(B)：IC卡認證套件

Scan Extension Kit(A)：OCR掃描啟用套件

DT-730(B)：文件托盤

Banner Guide 10：橫幅紙盤

NK-7120：數字按鍵

HD-15：HDD 320GB硬碟、HD-16：HDD 1TB硬碟

IB-53：千兆乙太網路介面

IB-37：無線網路介面，支援Wi-Fi頻率2.4GHz/5GHz

\*1: DP-7140僅適用於TASKalfa MZ2501ci/MZ3501ci。

\*2: DF-7100不支援TASKalfa MZ7001i/MZ7001ci。

\*3: DF-7150不支援TASKalfa MZ2501ci/MZ3501ci。

\*4: IS-7100僅支援TASKalfa MZ6001i/MZ7001i/MZ6001ci/MZ7001ci。

\*5: IS-7100與MT-730(B)不能同時安裝。