



# RADI

瑞迪國際股份有限公司

## RADI CLOUD

電子看板 / 播放管理整合服務



數位電子看板



硬體整合服務



雲端管理系統



播放整合服務

# 瑞迪

# 國際

ABOUT RADI

瑞迪國際股份有限公司於2002年成立，專精執著於視訊產品開發，並以「知性消費·感性服務」專業通路經營宗旨。初期主要產品項目為液晶顯示器產品代理銷售，並開發工業用觸控、監控、醫療等專業級顯示設備。以20多年來豐富的開發成果及銷售經驗為基礎，打造專業的液晶顯示器代理及銷售商。



2009年，因應新世代互動式影音服務的發展，成立子公司瑞迪整合事業部，開發數位數位電子看板(Digital Signage)。2014年，瑞迪雲端播放軟體系統B/S架構」開發完成，於電子看板(Digital Signage)軟硬件播放整合服務上，提供更多元便利，即時更新服務。硬體設備上，開發落地型/觸控式電子看板，強化應用面，擴大商用市場普及性，並導入雲端伺服器服務系統平台代管及美編設計服務，達到服務多元化！

## ▶ 專案應用案例

高雄巨蛋、艾麗酒店、苗栗泰安觀止溫泉會館、台北/台中/台南富信大飯店、台中醉鴛鴦花園餐廳、嘉義月桃故事館...等等。



RADI



# 落地型 數位電子看板

## DIGITAL SIGNAGE

數位電子看板(Digital Signage)是一種全新的顯示器管理設備，結合訊息、影音、廣告等內容，以數位影像動態顯示內容的設備。瑞迪落地型數位電子看板能應用於各展覽場所，比起一般海報、展示架更有效達到宣傳目的，且能減少大量印刷成本。透過簡單的操作獲得更佳且快速的訊息傳達效果，提供遊客或消費者瀏覽資訊。電子看板內包括了播放式系統、提供廣告的訊息，能依照客戶需求排版，易於製作活潑版面達到不同於以往的宣傳效果，提升消費者或旅客的目光注視停留!

### ▶ 瑞迪雲端管理系統

瑞迪雲端管理系統提供

圖片 影片 日期 時間 天氣 文字 混播 設備

觸控式面板更增加了

網頁 SWF

支援螢幕任意分割，可自由排版圖文影音，設定跑馬燈文字、RSS即時新聞、背景音樂、配置圖片輪播及圖片影音混播。



● 55吋豪華經典型




● 55吋商用時尚型



● 42吋商用時尚型



● 22吋型錄架落地式



# 應用 示意圖

## APPLICATION



透過雲端管理系統，經由桌上型電腦或筆記型電腦進行管理與操作，同時也能使用手機及平板即時遠端監控



螢幕可選擇播放器  
搭配顯示器來呈現



適合應用於各行各業的場所：百貨公司、學校、醫療院所、飯店、觀光工廠、影城、車站、健身房、機場、遊客中心、展覽場所、大賣場等

透過簡易方便的操作  
即可製作美觀的畫面

### 頁面設計範例

### 導覽系統(觸控式)



產品

項目

PRODUCT



1



2



3



4



5



6



7



8

1 播放器

2 拼接式移動電視牆

3 觸控式數位電子看板MTOUCH

4 戶外型防水數位電子看板

5 38吋 數位電子看板顯示器

6 家用電視

7 84吋 工業規格顯示器

8 超窄邊 拼接型顯示器

9 Level One網通設備

# 規格表


# 落地式數位電子看板


## SPECIFICATION FOR DIGITAL SIGNAGE


觸控版 (TOUCH+WIFI+雲端播放管理系統)			
尺寸	22吋型錄架落地型	42吋	55吋
型號	RD22TR	RD42TR	RD55TR
解析度	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
處理器	Quad Cortex A9 四核	Quad Cortex A9 四核	Quad Cortex A9 四核
記憶體	DDR-III 2GB、NAND 4GB	DDR-III 2GB、NAND 4GB	DDR-III 2GB、NAND 4GB
儲存容量	內建8G (可擴充)	內建8G (可擴充)	內建8G (可擴充)
對比	1000 : 1	3000 : 1	4000 : 1
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>
顯色能力	6Bit / 16.7M Colors	8 Bit / 16.7M Colors	10 Bit / 1073.7M Colors
相容訊號	720p / 1080i / 1080p	720p / 1080i / 1080p	720p / 1080i / 1080p
輸入訊號	USB *1	DVI *1 / USB *2 / HDMI *2 / VGA *2	DVI / USB *2 / HDMI *2 / VGA *2
音源訊號	*	Audio Input / Audio Output	Audio Input / Audio Output
觸控功能	紅外線多點觸控	紅外線多點觸控	紅外線多點觸控
網路接口	RJ45 / WIFI	RJ45 / WIFI	RJ45 / WIFI
聲音	左右聲道5w x 2	左右聲道10w x 2	左右聲道10w x 2
圖片支援格式	JPG / JPEG / PNG / BMP / GIF / TIFF	JPG / JPEG / PNG / BMP / GIF / TIFF	JPG / JPEG / PNG / BMP / GIF / TIFF
聲音支援格式	MP3 / MP4 / WMA / FLAC / ADPCM	MP3 / MP4 / WMA / FLAC / ADPCM	MP3 / MP4 / WMA / FLAC / ADPCM
影片支援格式	MPEG-4 / RMVB / FLV / MOV...	RMVB / FLV/ MOV / MPEG-4...	RMVB / FLV/ MOV / MPEG-4 ...
工作溫度	-5°C - 50°C	-5°C - 50°C	-5°C - 50°C
存放溫度	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
背光光源	LED	LED	LED
面板壽命	50000 Hours	50000 Hours	60000 Hours
電壓	100 - 240V AC 50/60HZ	100 - 240V AC 50/60HZ	100 - 240V AC 50/60HZ
使用功率	30W	85W	125W
待機功率	≤ 1W	≤ 1W	≤ 1W
外觀尺寸	1800 x 450x 440 mm	1775 x 640 x 70 mm	1875 x 815 x 90 mm
含底座尺寸	1800 x 450x 440 mm	1820 x 640 x 400 mm	1920 x 815 x 460 mm


※規格如有任何異動，恕不另行通知


### 雲端播放管理系統


 版型編輯

 多媒體素材

 定時開關機

 自動下載


 字幕播放

 審核發佈

 B/S架構

 權限管理

 天氣資訊

 播放管理

 終端管理

 紀錄統計

	網路版 (WIFI+雲端播放管理系統)		單機版 (USB RM 播放功能)	
尺寸	42吋	55吋	42吋	55吋
型號	RD42LR	RD55LR	RD42SR	RD55SR
解析度	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
處理器	TCC8901,ARM11,720MHz	TCC8901,ARM11,720MHz	*	*
記憶體	DDR-II,533MHz,512MB	DDR-II,533MHz,512MB	*	*
儲存容量	內建8G (可擴充)	內建8G (可擴充)	*	*
對比	3000 : 1	4000 : 1	3000 : 1	4000 : 1
亮度	350 cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>
顯色能力	8 Bit / 16.7M Colors	10 Bit / 1073.7M Colors	8 Bit / 16.7M Colors	10 Bit / 1073.7M Colors
相容訊號	720p / 1080i / 1080p	720p / 1080i / 1080p	720p / 1080i / 1080p	720p / 1080i / 1080p
輸入訊號	DVI *1 / USB *2 / HDMI *2 / VGA *2	DVI / USB *2 / HDMI *2 / VGA *2	DVI *1 / USB *2 / HDMI *2 / VGA *2	DVI / USB *2 / HDMI *2 / VGA *2
音源訊號	Audio Input / Audio Output	Audio Input / Audio Output	Audio Input / Audio Output	Audio Input / Audio Output
觸控功能	*	*	*	*
網路接口	RJ45 / WIFI	RJ45 / WIFI	*	*
聲音	左右聲道10w x 2	左右聲道10w x 2	左右聲道10w x 2	左右聲道10w x 2
圖片支援格式	JPG / JPEG / PNG / BMP / GIF / TIFF	JPG / JPEG / PNG / BMP / GIF / TIFF	JPG / JPEG / PNG / BMP	JPG / JPEG / PNG / BMP
聲音支援格式	MP3 / MP4 / WMA / FLAC / ADPCM	MP3 / MP4 / WMA / FLAC / ADPCM	MP3 / MP4 / WMA / AAC	MP3 / MP4 / WMA / AAC
影片支援格式	RMVB / FLV / MOV / MPEG-4...	RMVB / FLV / MOV / MPEG-4 ...	RM/RMVB/VOD/DAT / MPEG4 / MKV / TRP / TS / AVI	RM/RMVB/VOD/DAT / MPEG4 / MKV / TRP / TS / AVI
工作溫度	-5°C - 50°C	-5°C - 50°C	-5°C - 50°C	-5°C - 50°C
存放溫度	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
背光光源	LED	LED	LED	LED
面板壽命	50000 Hours	60000 Hours	50000 Hours	60000 Hours
電壓	100-240V AC 50/60HZ	100 - 240V AC 50/60HZ	100 - 240V AC 50/60HZ	100 - 240V AC 50/60HZ
使用功率	85W	125W	85W	125W
待機功率	≤ 1W	≤ 1W	≤ 1W	≤ 1W
外觀尺寸	1775 x 640 x 70 mm	1875 x 815 x 90 mm	1775 x 640 x 70 mm	1875 x 815 x 90 mm
含底座尺寸	1820 x 640 x 400 mm	1920 x 815 x 460 mm	1820 x 640 x 400 mm	1920 x 815 x 460 mm

※規格如有任何異動，恕不另行通知

## ▶ 雲端播放管理系統



無線/有線



液晶螢幕



雲端伺服器



多點觸控(觸控版)



播放日誌



USB升級



資料安全性



終端監控



快速點播



儲存便利性

瑞迪國際股份有限公司  
Radi International Corporation Ltd.

總管理處：403台中市西區民權路217巷5號1樓

TEL：+886-4-2302-1388 | FAX：+886-4-2302-1288

E-mail：service@radi.com.tw | 客服專線：0800-789-995

RADI CLOUD：http://www.radi-cloud.com.tw

RADI 官方網站：http://www.radi.com.tw

LINE ID：radi-cloud

