



X-JIT Technology Co., Ltd.

巽捷科技股份有限公司

TEL:07-3223626

FAX:073223685

爆閃警示排燈系列



產品特點:顏色種類多(紅、黃、藍、白)可自行搭配，點煙器設計免控制盒，隨插即用機動性高。

本產品適用於: 義警、義消、社區巡守隊及各式車輛、警戒車、勤務車、巡邏車、消防車、偵防車、救難車、救護車、警示車、卡車、運鈔車、道路工程車。

MTWL-31




型號:MTWL-31x

- 電 源: DC 12/24V (通用)
- 輸入方式:雪茄頭 3米、Cable 1米
- LED 燈泡: 1W LED X 3
- LED 顏色: 紅, 黃, 藍, 白, 綠
- 模式種類: 10 種
- 散熱器: 鋁擠
- 防水設計
- 同步功能:可多組同時閃爍或交叉閃爍
- 功能變換:上一個模式/下一個模式/常亮/OFF
- 尺寸: H 1.57" (40mm) D 2.36" (60mm) L 3" (76mm)
- 重量: 0.6 磅(272公克)
- 側蓋: ABS材質. 黑色
- 燈蓋: PC材質. 透明抗UV
- 鋁鏤: 鋁擠型+陽極處理+抗UV
- 旋轉腳架: 鋁合金+陽極處理+抗UV (附吸盤)
- 腳架高度: 2" (50mm)

雪茄頭



Cable



2" 腳架

3" 腳架



MTWL-312




型號:MTWL-312xx

- 電 源: DC 12/24V (通用)
- 輸入方式:雪茄頭 3米、5米
Cable 1米, 中段1.5米
- LED 燈泡: 1W LED X 3 X2
- LED 顏色: 紅, 黃, 藍, 白, 綠
- 模式種類: 17 種
- 散熱器: 鋁擠
- 防水設計
- 同步功能:可多組同時閃爍或交叉閃爍
- 功能變換:上一個模式/下一個模式/常亮/OFF
- 尺寸: H 1.57" (40mm) D 2.36" (60mm) L 3" (76mm)
- 重量: 0.6 磅(272公克) X2
- 側蓋: ABS材質. 黑色
- 燈蓋: PC材質. 透明抗UV
- 鋁鏤: 鋁擠型+陽極處理+抗UV
- 旋轉腳架: 鋁合金+陽極處理+抗UV
(附吸盤)
- 腳架高度: 2" (50mm)

雪茄頭



Cable



2" 腳架

3" 腳架



MTWLS-32




型號:MTWLS-32xx

- 電 源: DC 12/24V (通用)
- 輸入方式:雪茄頭 3米、Cable 1米
- LED 燈泡: 1W LEDx3 X2
- LED 顏色: 紅, 黃, 藍, 白, 綠
- 模式種類: 17 種
- 散熱器: 鋁擠
- 防水設計
- 同步功能:可多組同時閃爍或交叉閃爍
- 功能變換:上一個模式/下一個模式/常亮/OFF
- 尺寸: H 1.57" (40mm) D 2.36" (60mm) L 6.96" (177mm)
- 重量: 1.2 磅(544公克)
- 側蓋: ABS材質. 黑色
- 卡勾: ABS+PC材質. 黑色
- 燈蓋: PC 材質. 透明抗UV
- 鋁鑄: 鋁擠型+陽極處理+抗UV
- 旋轉腳架: 鋁合金+陽極處理+抗UV (附吸盤)
- 腳架高度: 2" (50mm) & 3" 腳架

雪茄頭



Cable



2" 腳架

3" 腳架



MTWLS-

34




型號:MTWLS-34xxxx

- 電 源: DC 12/24V (通用)
- 輸入方式: 雪茄頭 3米、Cable 1米
- LED 燈泡: 1W LEDx3 X4
- LED 顏色: 紅, 黃, 藍, 白, 綠
- 模式種類: 26 種
- 散熱器: 鋁擠
- 防水設計
- 同步功能: 可多組同時閃爍或交叉閃爍
- 功能變換: 上一個模式/下一個模式/常亮/OFF
- 尺寸: H 1.57" (40mm) D 2.36" (60mm) L 14.72" (374mm)
- 重量: 2.25 磅(1020公克)
- 側蓋: ABS材質. 黑色
- 卡勾: ABS+PC材質. 黑色
- 燈蓋: PC 材質. 透明抗UV
- 鋁鏟: 鋁擠型+陽極處理+抗UV
- 腳架: 鋁合金+陽極處理+抗UV (附吸盤)
- 腳架高度: 50mm 、100mm

雪茄頭



Cable



腳架



MTWLS- 36




型號:MTWLS-36xxxxxx

- 電 源: DC 12/24V (通用)
- 輸入方式: 雪茄頭 3米、Cable 1米
- LED 燈泡: 1W LEDx3 X6
- LED 顏色: 紅, 黃, 藍, 白, 綠
- 模式種類: 26 種
- 散熱器: 鋁擠
- 防水設計
- 同步功能: 可多組同時閃爍或交叉閃爍
- 功能變換: 上一個模式/下一個模式/常亮/OFF
- 尺寸: H 1.57" (40mm) D 2.36" (60mm) L 22.48" (571mm)
- 重量: 3.18磅(1442公克)
- 側蓋: ABS材質. 黑色
- 卡勾: ABS+PC材質. 黑色
- 燈蓋: PC 材質. 透明抗UV
- 鋁鏟: 鋁擠型+陽極處理+抗UV
- 腳架: 鋁合金+陽極處理+抗UV (附吸盤)
- 腳架高度: 3.93" (100mm)

雪茄頭



Cable



腳架



MTWLS-

38




型號:MTWLS-38xxxxxxxx

- 電 源: DC 12/24V (通用)
- 輸入方式: 雪茄頭 3米、Cable 1米
- LED 燈泡: 1W LEDx3 X6
- LED 顏色: 紅, 黃, 藍, 白, 綠
- 模式種類: 26 種
- 散熱器: 鋁擠
- 防水設計
- 同步功能: 可多組同時閃爍或交叉閃爍
- 功能變換: 上一個模式/下一個模式/常亮/OFF
- 尺寸: H 1.57" (40mm) D 2.36" (60mm) L 30.62" (778mm)
- 重量: 3.92磅(1778公克)
- 側蓋: ABS材質. 黑色
- 卡勾: ABS+PC材質. 黑色
- 燈蓋: PC 材質. 透明抗UV
- 鋁鏟: 鋁擠型+陽極處理+抗UV
- 腳架: 鋁合金+陽極處理+抗UV
- 腳架高度: 3.93" (100mm)


雪茄頭



Cable




腳架



方向警示燈系列TA-38



型號:MTTA-38x-P1

- 電 源: DC 12/24V (通用)
- 輸入方式: 控制面板(電源線)
- LED 燈泡: 1W LEDx3 X8
- LED 顏色: 紅, 黃, 藍, 白, 綠
- 模式種類: 32 種
- 散熱器: 鋁擠
- 防水設計
- 尺寸: H 1.57" (40mm) D 2.36" (60mm) L 30.62" (778mm)
- 功能: 警示作用與方向指示, 
- 重量: 4.86 磅(2200公克)
- 側蓋: ABS材質. 黑色
- 卡勾: ABS+PC材質. 黑色
- 燈蓋: PC 材質. 透明抗UV
- 鋁鏟: 鋁擠型+陽極處理+抗UV
- 腳架: 鋁合金+陽極處理+抗UV
- 腳架高度: 3.93" (100mm)

腳架

旋鈕式控制面板

