



產品應用

- △影像量測系統
- △半導體設備
- △定位控制系統
- △組裝點膠
- △檢側設備

CF3045-15X

驅動方式 : 手動微調

臺面大小: 30*45mm

牙桿導程: 牙桿M4*0.5

直線精度: ± 0.006

鳩尾槽+圓型導軌

承盟企業 桃園縣大溪鎮仁和里13鄰仁和六街59號

電話: (03)389-6269 傳真: (03)380-9028



<http://www.chenmo.com.tw>


e-mail: efc.a888@msa.hinet.net

skype chenmo19

連絡人 江經理

CF3045-15X





產品應用

- △影像量測系統
- △半導體設備
- △定位控制系統
- △組裝點膠
- △檢側設備

CF5050-30X

驅動方式 : 手動微調

臺面大小: 50*50mm

牙桿導程: 牙桿M6*0.5

直線精度: ± 0.006

鳩尾槽

承盟企業 桃園縣大溪鎮仁和里13鄰仁和六街59號

電話: (03)389-6269 傳真: (03)380-9028


<http://www.chenmo.com.tw>

e-mail: efc.a888@msa.hinet.net

skype chenmo19

連絡人 江經理

CF5050-30X





產品應用

- △影像量測系統
- △半導體設備
- △定位控制系統
- △組裝點膠
- △檢側設備

CF7472-30X

驅動方式 :手動微調

臺面大小:74*72mm

牙桿導程:牙桿M10*1

直線精度:±0.006

鳩尾槽

承盟企業 桃園縣大溪鎮仁和里13鄰仁和六街59號

電話：(03)389-6269 傳真：(03)380-9028


<http://www.chenmo.com.tw>

e-mail:efc.a888@msa.hinet.net

skype chenmo19



連絡人 江經理

CF7472-30X




AL6060 手動滑台

M20螺牙xP2.5





行程	100	200	300	400	500	600	700	800
L	243	343	443	543	643	743	843	943
A	225	325	425	525	625	725	825	925

(手動)
ISO150-P10-S1000-1



採用滾珠螺桿




行程	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
L	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440
A	470	570	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370	1470



聯軸器

配合400W馬達

(電動)
ISO150-P10-S1000-1



採用滾珠螺桿



行程	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	440	540	640	740	840	940	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740
A	470	570	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770