

# LED 超薄燈箱 Ultra Slim

1cm~2cm

超薄 時尚 節能

Green technology creates infinite possibilities



LED Ultra Slim Lightbox  
LED Digital Display  
LED Laser Processing Model

LED Lighting Product  
LED Product Design  
LED Related Applications

# Future Prospects



## 關於琦曜科技 About us/

我們秉持誠信經營，堅持生產優質商品，提供您專業的節能環保服務。

琦曜科技創業之初以研發、製造LED室內照明燈具為主。因應LED照明產品的多樣性，琦曜將整合行銷室內外照明LED光源及燈具等應用，推廣於商業空間及住家照明。除一般照明市場外，琦曜為提供商業空間有更多元的設計元素，亦跨足超薄LED廣告燈箱/看板/招牌等專業客製化設計。除提供標準品選擇外，亦提供客製化服務。

公司目前主要產品有：LED超薄廣告燈箱、LED數位顯示屏、LED指示牌、LED綠能燈具（坎燈/層板燈/燈管/燈泡/室內外投射燈/軟條燈/造型走道燈）等。

## 未來展望

未來將持續擴大產品之應用領域、推陳出新，不斷精進於專業的技術和完善的產品線，以滿足客戶需求為優先。目標成為專業LED產品客製化及完整解決方案提供者。

歡迎設計公司/廣告公司/建設公司/工程公司/藥妝連鎖企業/餐飲連鎖企業等合作提案，一起創造綠能藝術化的生活。

## LED 超薄燈箱 首選琦曜 LIGHTEK

### 產品七大特色：

- 輕：比傳統燈箱輕，安裝簡易。
- 薄：比傳統燈箱薄，不佔空間，只有1.3公分。
- 易：更換資料方便，採磁吸式外框設計。
- 美觀：光線均勻無亮點，精彩呈現無死角。
- 時尚：框架外觀多變化，符合時尚新潮流。
- 耐久：使用壽命達3萬小時，維護成本低。
- 節能：比傳統日光燈管節省80%以上的電力。

### 經銷代理三大優勢：

- 先驅優勢：產品不斷創新，創造市場差異化。
- 潮流優勢：LED綠能環保，省電當道。
- 零庫存優勢：保證交期快，服務好。



## Future Prospects

We uphold the integrity of management, adhere to the production of high quality goods, providing you with professional energy saving and environmental protection services.





## LNS | 經濟實惠 基本巧邊框

### LNS 單邊開超薄燈箱

#### LNS Unilateral Open Slim Lightbox

##### 輕巧質感設計

燈箱僅1.5cm厚，邊框約1.3cm寬。  
以輕巧為主軸概念設計，使用與攜帶都沒有負擔。

##### 優質鋁框設計

特殊流線型超輕鋁合金邊框設計：  
尊爵黑、極光銀，雙重選擇雙重享受。

##### 容易更換燈片

單邊磁吸式設計，更容易更換燈片。

##### 專業導光技術

無亮點、無眩光，光線角度寬廣且均勻明亮。

##### 經濟連板組合

搭配專用固定架，燈箱數量可自由搭配，  
並以模組方式呈現多變、流暢的新視覺感官。



四邊鋁框軌道設計，  
可隨意吊掛於任何場所。



單邊磁吸式設計，  
能輕易更換燈片。

LNS-產品特色	型號	耗電(瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
單邊磁吸式 厚度1.5cm、板寬1.3cm	LNA4U	3W	210x297mm	207x285mm	184x271mm
	LNA3U	5W	297x420mm	292x410mm	271x394mm
	LNA2U	12W	420x594mm	412x582mm	394x568mm
	LNA1U	21W	607x935mm	600x923mm	582x909mm
	LN4040S	8W	400x400mm	390x395mm	374x374mm
	LN4279S	12W	420x794mm	412x782mm	394x768mm
	LN27120S	12W	278x1185mm	270x1173mm	252x1159mm
	LN37120S	12W	378x1185mm	370x1173mm	352x1159mm
	LN60120S	24W	607x1215mm	600x1203mm	581x1189mm

LNS產品擁有全系列尺寸，滿足不同空間需求的您，可以單片呈現也可多片串連，攜帶方便，應用更多元。

連板多用於一般商店店頭，可根據您店舖的空間大小，提供專業的建議及規劃應用，目前已用於著名餐飲連鎖企業、連鎖賣場及商場等等。



### 框架選色

尊爵黑 Monarch Black

極光銀 Aurora Silver



### 附加配件



吊扣設計\_外掛式



吊扣設計\_隱藏式



專用固定架



鋼絲+軌道條

### 選購配件

無亮點、無眩光，  
光線均勻明亮更勝以往。



## LES | 獨一無二 個性潮邊框

LES 廣視角超薄燈箱  
LES Wide Viewing Angle Slim Lightbox

簡單的線條與輕薄的金屬邊框，既典雅又不失焦點。

### 輕薄質感設計

燈箱僅1.5cm厚，邊框約1.3cm寬。  
極致輕薄，攜帶方便，應用範圍更加多元。

### 個性化鋁框設計

原始的框色，衍生於優雅線條的律動，簡單的線條與輕薄的金屬邊框，既典雅又不失焦點。  
客製的框色，衍生於獨一無二的設計，創意的概念與獨特的金屬邊框，既吸睛又亮眼。

### 容易更換燈片

單邊磁吸式設計，更容易更換燈片。

### 專業導光技術

側導光打光技術，均勻明亮、吸睛百分百。

### 多變連板組合

搭配專用固定架，燈箱數量可自由搭配，燈箱外框顏色可自由變化，並以模組方式呈現，多變的造型隨時讓您耳目一新。




四邊鋁框軌道設計，可隨意吊掛於任何場所。



單邊磁吸式設計能輕易更換燈片

## 你的風格 你來創造

用你喜歡的色彩製框，你就是自己生活的設計師，跳脫純銀色的邊框，換上獨一無二的衣裳，打造專屬於你的個性化燈箱，完全呈現你的個人風格。



大膽跳脫銀色邊框，換上獨一無二個性化衣裳。


LES-產品特色	型號	耗電(瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
單邊磁吸式 厚度1.5cm 板寬1.3cm	LEA3U	5W	297x413mm	284x399mm	267x383mm
	LEA2U	12W	420x587mm	407x573mm	390x557mm
	LEA1U	21W	607x928mm	594x914mm	577x898mm
連板型	LEA3S-4	20W	420x1200mm	399x284mm	383x267mm
	LEA3S-5	25W	420x1500mm	399x284mm	383x267mm
	LEA2S-4	48W	594x1690mm	573x407mm	557x390mm
	LEA2S-5	60W	594x2110mm	573x407mm	557x390mm



標準銀色邊框，衍生於優雅線條的律動。



LCS 無框式超薄燈箱  
LCS Frameless Slim Lightbox



簡易更換燈片的設計，  
搭配壓克力外罩保護。



產品厚度僅1.5cm，  
絕對輕薄時尚。

### 跳脫邊框 全新視界

隱形無邊框系列，除了去無存舊的保留最原始的美感外，不落俗套的時尚設計，更能彰顯商品特色。

此系列可輕易的融入不同風格的場所中，同時滿足視覺享受及空間需求。

LCS-產品特色	型號	耗電(瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
外罩保護式 厚度1.5cm	LC2129S	3W	210x288mm	208x283mm	208x266mm
	LC3041S	5W	297x410mm	297x407mm	279x407mm
	LC27120S	12W	274x1172mm	271x1170mm	256x1170mm
	LC37120S	12W	374x1172mm	371x1170mm	356x1170mm

桌上型應用，完美傾斜  
角度呈現最佳視覺效果。



時尚的風格將成為店內裝飾品的一分子，  
在視覺效果上更是加分不少，所附加的美感  
及裝飾性，也成為現代人所重視的選擇指標  
之一。



#### 超輕型質感

產品厚度僅1.5cm絕對輕薄，充滿質感的時尚  
外表，此兩特點在LCS產品系列中更為顯著。

#### 無框新穎設計

不被傳統框架所局限，讓想像力無限延伸。

#### 專業導光技術

單邊光源打光，呈現出均勻明亮的效果，  
更襯托出商品本身的價值。

#### 人性化吊掛設計

採用四邊鋁框軌道設計，可任意吊掛於任何  
場所，使商品呈現的效果更加提升。

#### 附加配件



吊扣設計\_外掛式



吊扣設計\_隱藏式



A4專用T字架



A3專用壓克力座



專用固定架



鋼絲+軌道條

#### 選購配件

## LDS | 顛覆想像 雙面窄邊框基本款

LDS 雙面型超薄燈箱  
LDS Dual-side Sleek Slim Lightbox



### 雙面光源設計

雙面燈箱僅1.3cm厚度，邊框約2.5cm寬。承襲一貫高優質概念、提升新的視野與多角度的方式呈現。

### 全周吊掛設計

四周使用內軌道設計方式，可於任意場所做固定與安裝。

### 內外視界 精彩呈現

全新窄邊框的比例設計，讓畫面具有更大的可視範圍。

此設計彰顯不凡的雙面燈箱外觀與畫面，化身為空間裡不容忽視的驚嘆號。

LDS-產品特色	型號	耗電(瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
四邊固定式 (基本款) 厚度1.3cm、板寬2.5cm	LD27120S	14W	270x1194mm	246x1169mm	222x1146mm
	LD37120S	22W	370x1194mm	371x1169mm	322x1146mm
四邊磁吸式 (進階款) 厚度1.3cm、板寬0.5cm	LD3747S	12W	370x470mm	333x433mm	329x429mm

LED Dual-Side Sleek  
Slim Lightbox



## LDS | 顛覆想像 雙面窄邊框進階款

廣泛應用於停車場、大型賣場等，以指示標誌的方式呈現。

### 基本款再提升

燈箱厚度僅1.3cm，邊框約0.5cm寬，窄邊框再進化，承襲基本款的每個特色與優點，並做更為方便之設計。

### 磁吸巧思設計

採用前擋板搭配強磁設計，讓使用者更容易更換燈片。

### 模組式連板設計

搭配專用燈架(上下翻轉)，使雙面型燈箱在使用上發揮更獨有的絕佳特色。



極窄邊框與流線設計，完美襯托空間的俐落風格。



模組式連板應用，上下翻轉更流暢。



## LRS | 簡約設計 旗艦大邊框(大尺寸專用)

LRS 側插式超薄燈箱  
LRS Side Plug-in Slim Lightbox

突破LED超薄燈箱製作尺寸與材料限制，以專業的製程技術，完全不見接合處的亮線。配合高亮度LED，完美呈現亮麗與壯觀的燈箱效果，視覺震撼如同身歷其境。

邊框結構再升級，  
專為大尺寸設計的黃金比例。



單邊磁吸式設計能輕易更換燈片。



特殊加寬內軌設計，  
讓結構更加穩固。

### 無可匹敵 輕薄大視野

開闊的顯示尺寸，從此把完美視界秀出來，薄的超乎您的想像，大到超乎您的需求，超前的製程技術，滿足室內外大空間的需求。

### 特殊內軌道設計

加寬內部軌道，專為特殊大尺寸燈箱設計。

### 彈性結構設計

結構再強化，燈箱僅2cm厚 邊框約2cm寬，黃金比例適合大尺寸應用，尺寸可客製化設計。

### 簡易型防水設計

可做半戶外使用，兼具室內與戶外用途，大大提升產品應用面。



最開闊的顯示尺寸，  
秀出最完美的視界。

LRS-產品特色	型號	耗電(瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
單邊磁吸式 厚度2cm、板寬2cm	LR80180S	32W	807x1807mm	795x1788mm	767x1767mm

## LED | 相關應用產品

LED造型式雷雕燈箱  
LED Laser Engraving Lightbox Module



雷雕字體與燈箱完美結合，  
全新概念應用，煥然一新。

### 雷雕模板字型

#### 雷雕造型應用

使用雷雕加工產品、可使燈箱造型更為多變且豐富化應用。

#### 高效導光技術

側導光打光技術，均勻明亮、時尚簡潔。

產品名稱	型號	尺寸	規格
圓形造型燈箱	LA-D50W	直徑50cm	白光
	LA-D50RGB	直徑50cm	RGB

產品名稱	型號	尺寸	規格
超薄輕鋼架燈	LIR-6060W/Y	602x602x15mm	白光/暖光

產品名稱	型號	單位	備註
條燈	防水型-含鋁條	30cm~120cm	不含變壓器
	無防水型-無鋁條	30cm~120cm	不含變壓器



單色無線控制器 WF-390B    線上翹板式開關器 NUT-012    RGB無線控制器 WF-390A    多頻調光器 WF-39    專用燈架(伸縮式立牌) MY-726    專用燈架(圓盤式立牌) MY-717B



圓型造型燈箱 LA-D50    室內照明頂燈/輕鋼架燈 LIR-6060    超薄廣角嵌燈 LI-D15    A4極光手寫板 KHA4T    萬用LED裸條燈(含變壓器) EJ-0030

型號	產品名稱	尺寸	規格
WF-390B	單色無線控制器	32cm	電壓：DC12V
NUT-012	線上翹板式開關器	6x2x2cm	適用：各尺寸燈板規格
WF-390A	RGB無線控制器	17.5cm	電壓：DC12V
WF-39	多頻調光器	7x3x2.3cm	適用：各尺寸燈板規格
MY-726	專用燈架(伸縮式立牌)	51x9x110cm(最小收納)	材質：烤漆 可任伸縮
MY-717B	專用燈架(圓盤式立牌)	66xH85cm	任意角度，可上下調整高度 材質：不銹鋼
LIR-6060W	室內照明頂燈	602x602x15mm	色溫：白光 流明：3200lm 電壓：全電壓 消耗功率：42W
LI-D15	超薄廣角嵌燈	直徑15cm	色溫：白光/黃光 流明：880lm 電壓：全電壓 消耗功率：12W
EJ-0030	萬用LED裸條燈(含變壓器)	30x1cm	色溫：白光/黃光 尺寸：30/60/90/120cm 電壓：DC12V 消耗功率：3.5W/7W/10.5W/14W





LED Lighting Product

LED超薄廣告燈箱、LED數位顯示屏、  
LED綠能燈具、LED產品設計



**琦曜科技有限公司**  
[www.lightek.com.tw](http://www.lightek.com.tw)

500 彰化縣彰化市埔中一街84巷2號1樓

1F, No.2, Ln. 84, Puzhong 1st St.,  
Changhua City, Changhua 500,  
Taiwan, R.O.C.

Tel: 04-7618908 Fax: 04-7618933

E-mail: [lightek168@gmail.com](mailto:lightek168@gmail.com)