


Article®

嬰兒換尿布床
BABY CHANGING STATION

STYLE NO.:
A963-H

ISSUED. 99-05

REVISED.



<規格>

以鋼骨連接一體成型塑膠主體，結構堅固，附有紙巾箱及安全帶，並有油壓式伸縮桿讓平檯能以單手控制平緩的昇降。周圍採圓角處理，避免使用者被銳角碰傷。平檯呈圓弧型且打開後呈 2° — 2.5° 仰角，嬰兒無滑落之虞。

<安裝>

先確認欲安裝位置是否有足夠開關空間，若無問題，則可開始放樣，箱內鋼骨有6個安裝孔，左右距離 406.4mm ，上中距離 139.7mm ，中下距離 114.3mm 鑽好孔，拆開紙巾箱將鋼骨鎖上螺絲，再將紙巾箱內部4個螺絲孔鎖上螺絲即可。(內附兩把紙巾箱鎖匙)

<建議安裝高度>

地板完成面至本體底部 780mm ($30-3/4$)。第一孔(上)至地板距離 1124mm 。

<使用位置>

廁所牆面或馬桶上方牆面。

<注意事項>

鎖於輕隔間牆時，最好能鎖在輕隔間骨架上，否則至少一邊要鎖在骨架上，另一邊須以蝴蝶螺絲固定。

嘉 CCM® 成
Article

寰擘建材興業有限公司



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

型式試驗報告 申請書號碼：10212001E(A)A01-1

日期：102年11月21日

完成日期：102年11月29日

廠 商	寰擘建材興業有限公司		產品規格或型號	A963-H
地 址	台北市承德路三段 10 號 403 室			
電 話	(02)25929866	傳 真	(02)25976295	
品 名	嬰兒換尿布床	執行試驗實驗室	玩具及兒童用品測試實驗室	
檢 驗 標 準	依據 EN 12221-1 : 2008、ASTM F2285-04 (Reapproved 2010)相關標準			
綜合 檢 驗 結 果	部 份	項 目		試 驗 結 果
	第(一)部分	EN 12221-1 : 2008 5.9 Strength		符 合
	第(二)部分	ASTM F2285-04 (Reapproved 2010) 6.1.1		符 合
	第(三)部分	依客戶要求，進行破壞測試		235 kg

樣品照片：

依客戶要求檢驗部份項目,未全項檢驗



本試驗報告僅對測試樣品負責

財團法人台灣玩具
暨兒童用品研發中心



報告簽署人：



備註：

C.C.C. CODE



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

申請書號碼：10212001E(A)A01-1

第(一)部分

EN 12221-1 : 2008 5.9 Strength

測試日期：102年11月28日

項目	荷重 (kgf)	持壓時間 (min)
持壓測試	50 kg	60

第(二)部分

ASTM F2285-04 (Reapproved 2010) 6.1.1

測試日期：102年11月28日

項目	荷重 (kgf)	持壓時間 (min)
持壓測試	45.5 kg	1

第(三)部分

破壞測試

測試日期：102年11月28日

項目	荷重 (kgf)	持壓時間 (min)
加嚴測試	235 kg	-